DIAMOND®

Flush Cutting Saw

人気機種DFC-20Aをモデルチェンジでさらに進化フランジレスチップソー対応でランニングコスト削減を実現!



■特長

- ●フランジレスチップソー対応で替え刃がお安くなりました。
- ●様々な形状の鋼材を火花を少なくきれいに切断可能です。
- ●全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが入ります。
- ●アンカーボルトの除去、差し筋をツラで切断など様々な場面で活躍できます。
- ●チップソーがカバーで覆われていて、調整ガイドも付いてるので手が弾くこと 無く安心・安全に切断可能です。

■仕様

型式	DFC-20FL
切断可能径	10~20mm
切 断 速 度	右記に記載
回 転 数	1650rpm(無負荷時)
本 体 寸 法	(L)450mm×(W)140mm×(H)100mm(ハンドル除く)
質 量	3.4kg (2芯・3mコード含む)、3.2kg (コード除く)
電源・電流	単相100V 11A(1050W)
標準付属品	工具セット
	(六角レンチセット・六角レンチ5ロング・ドライバー(-))
	サイドハンドル・保護メガネ・ダストケース・樹脂ケース チップソー 1 枚

チップソーの推奨切断時間と平均交換時期 **切断条件に

鉄筋径	切断時間	切断本数
D10(SD345)	3秒	1000本
D13(SD345)	3秒	1000本
D16(SD345)	4秒	600本
D19(SD345)	5秒	500本

純正チップソー 7Y6429S 希望小売価格 ¥18,000 (税込 ¥19,800)

1セット(4枚) 外径110×厚1.5mm 24刃(フランジ無)



チップソー7Y6429SでDFC-20FL·DFC-25D·DFC-2536BLHが 共通で使用できます

わずか3.3kgの軽さを実現!!スリムで持ちやすい

ツライチカッター



■仕様

型式	DFC-25D
切断可能径	10~25mm
切 断 速 度	下記に記載
回 転 数	1700rpm (無負荷時)
本体寸法	$(L)401$ mm $\times(W)128$ mm $\times(H)109$ mm
質 量	3.3kg (2.5mコード含む)
電源・電流	単相100V 12A(1050W)
標準付属品	工具セット(六角レンチ5ロング)・サイドハンドル 保護メガネ・樹脂ケース・チップソー1枚

チップソーの推奨切断時間と平均交換時期 ※切断条件によって変化

鉄筋経	切断時間	切断本数
D13	3秒	1,200本
D16	5秒	1,000本
D19	6秒	800本
D25	7秒	600本

スリムになって持ちやすい! コードレスツライチカッター

DFC-2536BLH ¥215,000(税込¥236,500) 本体のみ ¥181,000(税込¥199,100)

■什様

型式	DFC-2536BLH			
切断可能径	10~25mm			
切断速度	右記に記載			
本体寸法	(L)450mm×(W)128mm×(H)142mm			
質 量	3.9kg			
電源・電流	リチウムイオン電池 36V 2.5Ah			
標準付属品	工具セット・サイドハンドル・保護メガネ・リチウムイオン電池			
	充電器・チップソー1枚・樹脂ケース			
本体のみの付属品	工具セット・サイドハンドル・保護メガネ・チップソー1枚・樹脂ケース			



チップソーの推奨切断時間と平均交換時期※切断条件によって変化

鉄筋経	切断時間	切断本数	鉄筋径	切断本数
D13	3秒	1,200本	D13	約250本/1チャージ
D16	5秒	1,000本	D16	約200本/1チャージ
D19	6秒	800本	D19	約120本/1チャージ
D25	7秒	600本	D25	約70本/1チャージ



《安全に関するご注意》

◎正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。 ◎取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用して下さい。

この製品の内容については、下記の販売店にお問い合わせ下さい。または右記の「株式会社IKK」もしくは、各営業所におたずね下さい。 掲載商品の価格・仕様及び外観は改良などのため、予告なく変更する場合があります。印刷の具合により実際の色と若干異なる場合があります。

あなたに DIAMOND 製品をお納めする販売店は



会社IKK

社/〒410-0001 静岡県沼津市足高396-59 TEL. 055-922-8811 FAX. 055-922-2880

OFFICE	TEL	FAX	OFFICE	TEL	FAX
	011-807-4141			076-269-2426	
	022-231-0170		7 C IMC III 7 IC 17 I	06-6747-9030	
	03-5824-3588 045-340-2257			082-275-5093 092-504-3246	
	052-364-0385		伸削呂未別	092-504-5246	092-504-3256

DIAMOND®製品のさらにくわしい情報は ホームページをご覧下さい。





