

ローディングシステム

お手持ちの定置式切断機に、つなぐだけで自動切断機に。 「送り」「落とし」それぞれが、50cm単位でのオーダーメードが可能です。





※スイッチボックスは オプション品とな ります。

> スイッチボックスを取り付 けることにより、送りだけ 逆転操作が可能になります。



ジャッキベース機能付きで設置 場所を選びません。

■仕様

LS-055~095 ローディングシステム

LS-自動ローディングシステム

送り装置(S)

落とし装置(D)

最大切断長さ 5.500mm~ 9.500mmまで(オーダー可能)

動 方 向 左より右(L)、右より左(R)の製作時オーダー可能

り 速 度 28m/分

使 用 動 力 3相 200V 0.4kw モーター1台

3相 200V 0.4kw モーター1台 3相 200V 0.1kw モーター1台

■特長 鉄筋の送り、突き当て、落とし、仕分けがより簡単にできます。

- ・三人分の仕事が一人でできます。
- ・お手持ちの定置式切断機も高さ調整だけで、自動切断機になります。
- ・やさしい操作で、切断作業が楽に行えます。

札幌営業所 011-807-4141 011-872-6901

仙台営業所 022-231-0170 022-238-9181

- ・最も安価で自動切断機ができます。
- ・抜群の信頼性、耐久性により、屋外での使用も可能です。

現在、ご使用中の定置式鉄筋切断機に、簡単にセットできるアタッチメント式ローディングシステム です。左右の搬送装置には電動のローラーコンベヤを採用し、フットスイッチで作動させ、切断された 鉄筋はストック装置に落し込めます。現場へ持ち込める移動自在のローディングシステムです。

- ●「送り装置(S)|「落とし装置(D)|は50cmづつの長さをオーダー製作致します。
- ●材料の移動方向、左より右(L)、右より左(R)も製作時に選択頂けます。

《安全に関するご注意》

◎正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。◎取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用して下さい。

この製品の内容については、下記の販売店にお問い合わせ下さい。または右記の「株式会社 JKK」もしくは、各営業所におたずね下さい。 掲載商品の価格・仕様及び外観は改良などのため、予告なく変更する場合があります。印刷の具合により実際の色と若干異なる場合があります。

金沢営業所 076-269-2426 076-269-2436

大阪営業所 072-960-7707 072-960-7708

あなたにDIAMOND®製品をお納めする販売店は



TEL. 055-922-8811 FAX. 055-922-2880

東京営業所 03-5824-3588 03-5824-3580 広島営業所 082-503-5900 082-503-5901 横浜営業所 045-340-2257 045-340-2259 福岡営業所 092-504-3246 092-504-3256 **▼■***製品のさらにくわしい情報はホームページをご覧下さい。

上記QRコードからも

アクセスできます。

171110000M

本 社/〒410-0001 静岡県沼津市足高396-59