

DIAMOND®

人のお役に立つために創造提案型企业をめざします

PRODUCT LINEUP

Vol.67



コードレス鉄筋カッター

DCC-1636HR

希望小売価格 ¥260,000 (税抜)

DCC-1636HR-NN

本体のみ 希望小売価格 ¥215,000 (税抜)



■切断能力SD390
D16以下(4~16mm)
■切断速度約2秒 ■質量5.6kg

コードレス鉄筋カッター

DCC-1336BLH

希望小売価格 ¥240,000 (税抜)

DCC-1336BLH-NN

本体のみ 希望小売価格 ¥206,000 (税抜)



■切断能力D345
D13以下(4~13mm)
■切断速度約1.5秒 ■質量5.1kg

コードレス鉄筋カッター

DCC-2036BLH

希望小売価格 ¥290,000 (税抜)

DCC-2036BLH-NN

本体のみ 希望小売価格 ¥256,000 (税抜)



■切断能力SD390
D19以下(4~20mm)
■切断速度約4秒 ■質量9.3kg

鉄筋カッター

DC-13LV

希望小売価格 ¥160,000 (税抜)



■切断能力SD345
D13以下(4~13mm)
■切断速度1.5秒 ■質量6.5kg
回二重絶縁

鉄筋カッター

DC-16LZ

希望小売価格 ¥155,000 (税抜)



■切断能力SD345
D16以下(4~16mm)
■切断速度2秒 ■質量7.0kg
回二重絶縁

鉄筋カッター

DC-16W

希望小売価格 ¥198,000 (税抜)



■切断能力SD390(オプションSD490)
D16以下(4~16mm)
■切断速度2.5秒 ■質量8.0kg
回二重絶縁

鉄筋カッター

HCD-16W

希望小売価格 ¥195,000 (税抜)



■切断能力SD390(オプションSD490)
D16以下(4~16mm)
■切断速度2.0秒 ■質量9.0kg

鉄筋カッター

DC-16HR

希望小売価格
¥190,000 (税抜)



■切断能力SD390 D16以下(4~16mm)
■切断速度2秒 ■質量5.1kg
回二重絶縁

鉄筋カッター

DC-20DW

希望小売価格 ¥255,000 (税抜)



■切断能力SD390 D19以下(4~20mm)
■切断速度3秒 ■質量10.8kg
回二重絶縁

鉄筋カッター

DC-20WH

希望小売価格 ¥225,000 (税抜)



■切断能力SD390(オプションSD490)
D19以下(4~20mm)
■切断速度3秒 ■質量11.4kg

鉄筋カッター

DC-22HD

希望小売価格 ¥255,000 (税抜)



■切断能力SD390 D22以下(4~22mm)
■切断速度4秒 ■質量11.1kg
回二重絶縁

鉄筋カッター

DC-25X

希望小売価格 ¥292,000 (税抜)



■切断能力SD390(オプションSD490)
D25以下(4~25mm)
■切断速度5秒 ■質量22.5kg

鉄筋カッター

DC-32WH

希望小売価格 ¥360,000(税抜)



- 切断能力SD390(オプションSD490) D32以下(4~32mm)
- 切断速度12秒 ■質量35.5kg
- 回二重絶縁

ツライチカッター

DFC-51BL

希望小売価格 ¥660,000(税抜)



- 切断可能径10~51mm
- 切断速度8~30秒 ■質量8.7kg
- 回二重絶縁

ツライチカッター

DFC-20FL

希望小売価格 オープン価格



- 切断可能径10~20mm
- 切断速度3~5秒 ■質量3.4kg
- 回二重絶縁

ツライチカッター

DFC-25D

希望小売価格 ¥200,000(税抜)



- 切断可能径10~25mm
- 切断速度3~7秒 ■質量3.3kg
- 回二重絶縁

コードレスツライチカッター

DFC-2536BLH

希望小売価格 ¥215,000(税抜)

DFC-2536BLH-NN

本体のみ 希望小売価格 ¥181,000(税抜)



- 切断可能径10~25mm
- 切断速度3~7秒 ■質量3.9kg

コードレスツライチカッター

DFC-3836BLH

希望小売価格 ¥280,000(税抜)

DFC-3836BLH-NN

本体のみ 希望小売価格 ¥246,000(税抜)



- 切断可能径22~38mm
- 切断速度8~20秒 ■質量5.5kg

コードレスチップソーカッター

DRC-5136BLH

希望小売価格 ¥510,000(税抜)



- 切断可能径D32~D51
- 切断速度15~30秒
- 質量10.0kg

チップソーカッター

DRC-35D

希望小売価格 ¥300,000(税抜)



- 切断可能径D19~D35
- 切断速度5~18秒 ■質量7.1kg
- 回二重絶縁

コードレスチップソーカッター

DRC-3536BLH

希望小売価格 ¥350,000(税抜)

DRC-3536BLH-NN

本体のみ 希望小売価格 ¥316,000(税抜)



- 切断可能径D19~D35
- 切断速度5~18秒 ■質量7.5kg

パワーカッター

DPC-16R

希望小売価格 ¥140,000(税抜)



- 切断能力SD345 D16以下(4~16mm)
- 切断速度ポンピング約17回
- 質量4.0kg

手動式ベンダーカッター

DBC-13HP / DBC-13HPR

希望小売価格 ¥50,000(税抜)



- 加工能力SD390 D6~D13
- 曲げ角度0°~180° 自在
- 質量11.5kg

ローディングシステム

LS-055A / 075A

希望小売価格 オープン価格



- 最大切断長さ5.5m / 7.5m
- 送り速度28m/分

鉄筋ベンダー

DBD-16L

希望小売価格 ¥320,000(税抜)



- 曲げ能力SD345 D10~D16
- 曲げ速度180°/1.5秒
- 質量20.0kg

鉄筋ベンダー

DBD-19L

希望小売価格 ¥430,000(税抜)



- 曲げ能力SD345 D10~D19
- 曲げ速度180°/5秒
- 質量40.0kg

鉄筋ベンダー

DBD-25M

希望小売価格 ¥550,000(税抜)



- 曲げ能力SD345 D10~D25
- 曲げ速度180°/7秒
- 質量68.0kg



鉄筋ベンダー

DBD-25H

希望小売価格 ¥650,000(税抜)



- 曲げ能力SD345(オプションSD490) D10~D25
- 曲げ速度180°/9秒
- 質量96.5kg

コードレスベンダー

DB-1336BLH / DB-1336BLH-NN

希望小売価格 本体のみ 希望小売価格

¥320,000 ¥286,000



(税抜) (税抜)

- 曲げ能力SD345 D13以下(4~13mm)
- 曲げ速度90°/約3.5秒
- 質量8.2kg

差し筋ベンダー

DBS-13

希望小売価格 ¥240,000(税抜)



- 曲げ能力SD345 D13以下
- 曲げ速度90°/3~4秒
- 質量7.3kg 回二重絶縁

コードレスベンダー

DB-1636BLH

希望小売価格 ¥390,000(税抜)



希望小売価格

¥356,000(税抜)

- 曲げ能力SD390 D16以下
- 曲げ速度90°/約7.5秒
- 質量11.8kg

差し筋ベンダー

DBS-16H

希望小売価格 ¥350,000 (税抜)



- 曲げ能力SD390 D16以下
- 曲げ速度90°/4秒
- 質量11.5kg 回二重絶縁

ハンドベンダー

HB-16W

希望小売価格 ¥260,000 (税抜)



- 曲げ能力SD345 D6~D16
- 曲げ速度135°/8秒
- 質量15.0kg 回二重絶縁

鉄筋ストライナー

DBR-32WN

希望小売価格 ¥360,000 (税抜)



- 曲げ能力SD345 D32以下
- 質量26.0kg

鉄筋ベンダーカッター

DBC-16H

希望小売価格 ¥340,000 (税抜)



- 加工能力SD390 D16以下
- 曲げ速度180°/5.5秒
- 質量18.0kg 回二重絶縁

鉄筋ベンダーカッター

DBC-25X

希望小売価格 ¥900,000 (税抜)



- 加工能力SD345 D25以下
- 曲げ速度180°/6秒
- 質量129.0kg

ダブルハッカー

DWH-1316HP

希望小売価格 ¥13,000 (税抜)

- 鉄筋サイズD13/D16
- 質量3.4kg

DWH-1619HP

希望小売価格 ¥15,000 (税抜)

- 鉄筋サイズD16/D19
- 質量4.1kg



コードレス複動パンチャー

EPC-1525W

希望小売価格 ¥285,000 (税抜)

EPC-1525W-NN

本体のみ 希望小売価格 ¥251,000 (税抜)



- 最大穴径φ15/φ11×16.5mm
- 板厚6mm
- フトコロ深さ25mm
- 質量7.5kg

コードレス複動パンチャー

EPC-2009W

希望小売価格 ¥305,000 (税抜)

EPC-2009W-NN

本体のみ 希望小売価格 ¥271,000 (税抜)



- 最大穴径φ20/φ14×21mm
- 板厚9mm
- フトコロ深さ40mm
- 質量11.9kg

コードレスパンチャー

EPC-1525BLH

希望小売価格 ¥260,000 (税抜)

EPC-1525BLH-NN

本体のみ 希望小売価格 ¥226,000 (税抜)



- 最大穴径φ15/φ11×16.5mm
- 板厚6mm
- フトコロ深さ25mm
- 質量6.2kg

コードレスパンチャー

EPC-1538BLH

希望小売価格 ¥260,000 (税抜)

EPC-1538BLH-NN

本体のみ 希望小売価格 ¥226,000 (税抜)



- 最大穴径φ15/φ11×16.5mm
- 板厚6mm
- フトコロ深さ38mm
- 質量6.8kg

チャンネルパンチャー

EP-1550S

希望小売価格

¥260,000

(税抜)



- 最大穴径φ15/φ11×16.5mm
- 板厚6mm
- フトコロ深さ50mm
- 質量13.8kg 回二重絶縁

L型パンチャー

EP-1506L

希望小売価格 ¥220,000 (税抜)



- 最大穴径φ15/φ11×16.5mm
- 板厚6mm
- フトコロ深さ25mm
- 質量7.7kg 回二重絶縁

軽量パンチャー

EP-1506S

希望小売価格

¥200,000

(税抜)



- 最大穴径φ15/φ11×16.5mm
- 板厚6mm
- フトコロ深さ25mm
- 質量7.0kg 回二重絶縁

ミニパンチャー

EP-1475V

希望小売価格

¥220,000

(税抜)



- 最大穴径φ15/φ11×16.5mm
- 板厚6mm
- フトコロ深さ37.5mm
- 質量11.8kg 回二重絶縁

フトコロパンチャー

EP-19V

希望小売価格

¥230,000

(税抜)



- 最大穴径φ20/φ14×21.0mm
- 板厚6mm
- フトコロ深さ55mm
- 質量16.1kg 回二重絶縁

ステンレspanチャー

EP-20S

希望小売価格

¥250,000

(税抜)



- 最大穴径φ20/φ14×21.0mm
- 板厚8mm
- フトコロ深さ42mm
- 質量14.7kg 回二重絶縁

H鋼パンチャー

EP-2110V

希望小売価格

¥370,000

(税抜)



- 最大穴径φ22/φ18.2×22.0mm
- 板厚10mm
- フトコロ深さ65mm
- 質量25.0kg 回二重絶縁

ハンディコアドリル

CD-120H

希望小売価格

¥190,000 (税抜)



- 穿孔径~120mm
- 質量4.3kg 回二重絶縁

ダイヤモンドコアドリル

CD-160

希望小売価格

¥190,000

(税抜)



- 穿孔径φ27~160mm
- 質量15.5kg 回二重絶縁

建設 土木

コンクリートカッター

D3L-50T

希望小売価格 ¥170,000(税抜)



- ブレード内径φ22.23mm
- 回転数850rpm
- 質量8.5kg 回二重絶縁

コードレスディスペンサー

DIS-XC

希望小売価格 オープン価格



- 最大推力460kgf±30
- 無負荷速度4.5mm/sec
- 質量1.7kg

アンカー打込機

SD-365R

希望小売価格 ¥134,000(税抜)



- 施工時間約3秒
- 質量4.0kg

アンカー打込機

SD-308R-LH

希望小売価格 ¥160,000(税抜)



- 施工時間約3秒
- 質量5.0kg

コードレスアンカー打込機

SD-2036-CL

希望小売価格 ¥250,000(税抜)



- 施工時間約3秒
- 質量4.6kg

ロックスプリッター

DS-230XM

希望小売価格 ¥830,000(税抜)



- 割岩力230t
- ウェッジストローク120mm
- 質量31.0kg

コードレスリベッター

DRG-4818

希望小売価格 ¥90,000(税抜)



- 打込能力ブラインドリベット3.2~4.5mm
- 打込速度約2秒
- 質量1.9kg

エアレシプロソー

DRS-300XA

希望小売価格 ¥440,000(税抜)



- 切断能力最大径φ400(16インチ)
- 使用動力15~20HPコンプレッサーに適合 0.68MPa
- 質量11.0kg

レシプロソー

DRS-300XM

希望小売価格 ¥330,000(税抜)



- 切断能力最大径φ400(16インチ)
- 使用動力単相 100V 14A
- 質量11.2kg

エアークイ打ち機

DPD-40X

希望小売価格 ¥450,000(税抜)



- 打込能力(松杭丸太)φ14cm×2m
- 打撃力313J (32kg.m)
- 質量40.0kg

エアークイ打ち機

DPD-80X

希望小売価格 ¥550,000(税抜)



- 打込能力(松杭丸太)φ17cm×4m
- 打撃力735J (75kg.m)
- 質量80.0kg

エアークイ打ち機

DPD-120X

希望小売価格 ¥700,000(税抜)



- 打込能力(松杭丸太)φ17cm×5m
- 打撃力1150J (120kg.m)
- 質量120.0kg



《安全に関するご注意》

- ◎正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。
- ◎取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用して下さい。

この製品の内容については、下記の販売店にお問い合わせ下さい。または下記の「株式会社IKK」もしくは、各営業所におたずね下さい。
掲載商品の価格・仕様及び外観は改良などのため、予告なく変更する場合があります。印刷の具合により実際の色と若干異なる場合があります。

DIAMOND[®] 製品の
さらにかわしい情報は
ホームページをご覧ください。

www.diamond-ikk.com



上記二次元バーコードからもアクセスできます。

■あなたに **DIAMOND[®]** 製品をお納めする販売店は



サンコーテクノロジーグループ

株式会社IKK

本 社 / 〒410-0001 静岡県沼津市足高396-59
TEL. 055-922-8811 FAX. 055-922-2880

OFFICE	TEL	FAX	OFFICE	TEL	FAX
札幌営業所	011-807-4141	011-872-6901	金沢営業所	076-269-2426	076-269-2436
仙台営業所	022-231-0170	022-238-9181	大阪営業所	06-6747-9030	06-6784-6140
東京営業所	03-5824-3588	03-5824-3580	広島営業所	082-275-5093	082-941-0583
横浜営業所	045-340-2257	045-340-2259	福岡営業所	092-504-3246	092-504-3256
名古屋営業所	052-364-0385	052-364-0386			